



Opdateret 29.06.2021

## Positivliste riffel

### Positivliste for rifler der anvendes under de tre skydeorganisationer

De tre skytteorganisationer DGI-Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidræts Forbund har i tilknytning til de fælles retningslinjer for godkendelse af skydevåben udarbejdet følgende liste (positivliste) over rifler/låsestole, hvortil der umiddelbart kan gives en SKV-påtegning. Listen er tænkt som en hjælp og vejledning for skytter, våbenhandlere, SKV-kontor m.fl., der ønsker at anskaffe en riffel, der ønskes anvendt til et af organisationernes godkendte skydeprogrammer.

Kun rifler og låsestole der fremgår af nyeste version af listen vil blive sagsbehandlet direkte ved SKV-kontorerne. Er riflen ikke optaget, sendes den til sagsbehandling ved våbenudvalget.

Oversigt over godkendte rifler og låsestole fremgår af følgende 4 afsnit: **Centerfire rifler** (side 3), **Rimfire rifler** (side 8), **Særlige rifler der anvender røgsvag pistol/revolver ammunition** (side 11) samt **Godkendte låsestole** (side 12). Disse godkendte låsestole er tiltænkt, hvor skytterne ønsker at anskaffe en "custom bygget" riffel.

Ønskes andre rifler eller låsestole optaget på listen skal der fremsendes ansøgning herom til organisationernes våbenudvalg.

### Ansøgning om at få en riffel optaget på positivlisten

En skytte, der ønsker at anskaffe sig en riffel til en SKV påtegning der ikke er optaget på listen, skal som det første søge om at få riflen optaget på listen, og først når riflen er godkendt i våbenudvalget og optaget herpå, kan der fremsendes ansøgning om en SKV påtegning. Alle rifler skal som udgangspunkt kunne overholde organisationernes "Retningslinier for godkendelse af rifler" idet disse danner grundlag for våbenudvalgets vurdering af den enkelte riffel - og om den kan optages på listen.

Find "Retningslinjer for godkendelse af våben i SKV" på siden her: <http://skytteunion.dk/skv/vejledninger/>



## SKYTTEFORENINGERNES VÅBENREGISTRERING

Vingstedvej 27  
7182 Bredsten



Idrættens Hus  
2605 Brøndby



### Ansøgning skal indeholde:

- Riflens fabriks- type- model- version samt et vellignende billede af riflen der også tydeligt viser riflens ID nummer.
- Fabrikens datablad med beskrivelse af riflen
- Hvilken ammunition typer riflen skal anvendes til.
- En samtykkeerklæring fra forhandler/foreningsformand.
- En begrundelse for behovet for anskaffelse af denne riffel der p.t ikke er optaget på listen.
- En attest fra skytteforeningen (formanden) om, at ansøger er medlem af en skytteforening.
- At ansøger regelmæssigt og igennem de seneste 12 måneder har praktiseret konkurrenceskydning i foreningen.
- Attesten skal desuden indeholde information om, hvad den riffel der søges optaget på positiv listen skal anvendes til, samt om den opfylder de nødvendige specifikationer for en skydedisciplin, der er omfattet af skytteorganisationens skydeprogram/mer.

Ansøgning om optagelse af en riffel på listen skal stiles til:

Dansk Skytte Union  
Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf.: 43 26 23 52  
Email: [info@skytteunion.dk](mailto:info@skytteunion.dk)  
CVR-nr.: 20669411  
Att. Våbenudvalget.

OBS! Kun til rifler der er konstrueret som "rene" boltrifler med manuel-/repetet eller leveraction/pumpgun funktionsmåde, kan der søges om optagelse.

De tre skytteorganisationer fælles våbenudvalg er pålagt administrationsrettigheden over positivlisten og forbeholder sig ret til at ændre listen til enhver tid.

Kaliber rifler med centertænding (Centerfirer)							
Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i		
Godkendt er:	Billede/bemærkning	Funktion	Lås		DGI	DFIF	DSkyU
Alle "enkeltkuds" rifler der opfylder kravene som anført i International Shooting Sport Federation (ISSF) reglement kapitel 7. punkt 7.4-7.5, se fane 5. herunder tillige 300m standardrifler der anvendes til CISM program.	Se ISSF reglement "Rifles rules" kapitel 7 pkt. 7.4.- 5.0.	Repeteer	Boltlås	Max 8 mm,	(Ja)	(Ja)	Ja
<a href="https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx">https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx</a>							
Alle rifler der er godkendt i henhold til DGI-skydning reglement "Skyttebogen" kap. 4.	Standardnormen fremgår af Skyttebogen kap 4 pkt 1 våben, pkt. a + b.	Repeteer	Boltlås	6,5 x 7,62x51 mm.	ja	ja	Ja
<a href="https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen">https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen</a>							
Alle rifler/langbøsser der anvender <b>Sortkrudt</b> som drivmiddel, er produceret <b>før 1920</b> eller replikaer heraf.	Sortkrudts Forbundets våben, se link	Repeteer eller for-/baglader		Max 20 mm.	Ne j	Nej	Ja
<a href="https://www.sortkrudt.dk/riffelkl.htm">https://www.sortkrudt.dk/riffelkl.htm</a>							
Alle rifler, der under DGI-Skydning og DSkyU, anvendes til Historisk Skydning - <b>Productions år skal være til og med 1950 og riffel i original udførelse.</b> (ej replikaer)	Se Reglement for DANSKE MESTERSKABER i Riffelskydning med HISTORISKE våben. pkt. E.3.0. Historiske Rifler der anvendes under DGI-Skydning fremgår af Skyttebogen	Repeteer eller evt. være ombygget fra Semi -Auto til repeter (ombygningsattest	Boltlås	Max 8 mm.	Nej	Nej	Ja
<a href="http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf">http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf</a>							

Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte rifler der ikke kan/må anvendes iht DGI-skydnings - skyttebog eller DSkyU - ISSF rules, Sortkrudt og Historisk skydning . Se også info side 1-2.

Ombyggede centertænding rifler (halv-auto til repeter) er ej listet, idet disse kræver en individuel behandling i SKV samt ombygningserklæring.

Accuracy International (AXMC, AT308, AX308, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
AW Rifle System (Accuracy International)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Bergara B14 serien (HMR, Sporter, Timber, Hunter, Ridge, BMP, et c.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Bergara Premier HMR Pro Serien Heavy (Barrel Ø21mm)		Repeter	Boltlås	6,5 mm Ceedmore,	Nej	Nej	Ja
Blaser R93 serien		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Blaser R8 serien		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Blaser LRS/LRS2		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja

Blaser/SIG Tactical li		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Browning Maral		Rettrækker Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Lynx TD15 Takedown serie: TD15 sort Syntetic, TD 15 Rustfri Stål, TD 15 Valnød		Rettrækker Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Lynx TD15 sort syntetic		Rettrækker Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Lynx TD15 rustfri stål		Rettrækker Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	nej	nej	Ja
Lynx TD15 valnød		Rettrækker Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	nej	nej	Ja
Lynx Target		Rettrækker Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Lynx Presence 15		Rettrækker Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Marlin XS7, Stainless		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja

Remington 7615P (Pump Action Rifle)		Repeter/ Pump Action	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Remington 700 serien (XCR, PCR, ADL, BOL, CDL, 5-R, LTR, SPS, VTR, SS, Varmint, VLS, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Ruger Præcision ( <b>Nato</b> )		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm OBS!. Rifler der anvender cal. 7,62 Nato godkendes ikke.	Nej	Nej	Ja
Ruger Præcision Repeter		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Ritter &Stark, SLX		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Sabatti St18		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Sako TRG (22, 42, MIO, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Savage Arms 10 og 110 serierne (Elite Precision, XP, Scout, Precision, Stealth, Storm, GRS, Haymaker, BA, Axis, Tactical, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja

Savage 10 / 110 BA Stealth		Repeter - Trods udseendet, er det bare en alm. repeter med anden kolbe.	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Sig Sauer SSG 3000 Target		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Steyr Tactical Elite .308 Win		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Tikka T3x TAC-1		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Tikka T3/T3x serien (Sporter, Lite, Forest, Hunter, Varmint, Super Varmint, CTR, UPR, TAC AI, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Troy PAR (Pump Action Rifle)		Repeter/ Pump Action	Boltlås	Max 8,6 mm,	Nej	Nej	Ja
Thompson Center LRR Cal. 308 win FDE		Repeter	Boltlås	Win 308	Nej	Nej	Ja




Salonrifler med randtændt ammunition (Rimfire)							
Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i		
Godkendt er:	Billede/bemærkning	Funktion	Lås		DGI	DFIF	DSkyU
Alle "enkeltskuds" rifler der opfylder kravene som anført i International Shooting Sport Federation." (ISSF) regelement kapitel 7. punkt 7.4-7.5, se Link:	Se ISSF reglement Rifles rules kapitel 7 pkt. 7.4.- 5.0.	Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Ja	Ja
<a href="https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx">Link til ISSF : https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx</a>							
Alle rifler der er godkendt i henhold til DGI-skydning reglement "Skyttebogen" kapitel 4., se link:	Standardnormen fremgår af Skyttebogen kap 4. pkt 1 Våben og pkt 2 Ammunition	Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Ja	Ja
<a href="https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen">Link til DGI skydning: https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen</a>							
Alle rifler, der under DSkyU, anvendes til Historisk Skydning - <b>Productions år skal være før 1950 eller anført med model- og typenummer i reglement. Riffel i original udførelse.</b> (ej replikaer)	Se Reglement for DANSKE MESTERSKABER i Riffelskydning med HISTORISKE våben. pkt. E.3.0	Repeter eller evt. være ombygget fra Semi -Auto til repeter (ombygningsatt est skal fremvises)	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
<a href="http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarks-mesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf">http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarks-mesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf</a>							





Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2) , følgende nedenfor anførte rifler der ikke kan anvendes jf. DGI- Skydnings skyttebog eller DSkyU ISSF rules, eller historisk skydning. Se også info side 1-2

Bergara B14R, HMR, BMR serien		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
CZ 457 serien, (AT-ONE, Stainless,synthetic -Set - 20", - 16", Tump hole 20", Tump hole 16", Long Range Precision, Varmint, MTR 16", MTR 20", Royal 16", Royal 20", Premium, American, Lux, Training R, Jaguar XII)		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
CZ 455 serien (Varmint, Evolution, Scout, FS, Long, Lux, Super MAtch, Ultra Match, Jaguar, Synthetic, Stainless, Thumbhole, Varmint Precision Trainer, etc.)		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Erma Mod. 70		<b>OBS!</b> Oprindelig -Semi-Auto- godkendes kun hvis ombygget til repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Henry riffel, Classic, cal. 22		Leveraction	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Marlin 39A		Repeter/ Bøjlespænder	Leveraction	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja

Mossberg, M802		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Pallas/Schmeisser BA 15		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Riffel Ruger Præcision 22 lr. Repeter		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Savage Arms A22 og B22 serierne		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Steyr Scout RFR kal. .22		Rettrækker Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Tikka Tlx serien (MTR, UPR, etc.)		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Uberti , Scout / Silverboy, CAL. .22		Leveraction	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Vudoo Gunworks (Apparition, Ravage, Sinister, Raven, Crow, etc.)		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja
Webley & Scott Xocet Bolt Action Rimfire Rifle		Repeter	Boltlås	.22LR	Nej	Nej	Ja

Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte særlige rifler der anvender røgsvag pistol/revolver ammunition							
Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i		
Godkendt er:	Billede/bemærking	Funktion	Lås		DGI	DFIF	DSkyU
Rossi 1892		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	cal 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt, 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Uberti 1866 (Yellowboy)		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	cal 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt, 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Uberti 1873		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	cal 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt, 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja

Låse/Låsestole der bruges til at bygge custom rifler på:									
Fabrikant/frabrikat	Billede	Funktion	Lås	Fabrikant	Kan godkendes til brug i			Godkendt	Bemærkninger
Godkendt til custom rifler				Link	DGI	DFIF	DSkyU	dato	
<b>Defiance Machine</b> lås/låsestol - Remington 700 footprint (Deviant, Rebel, Ruckus, anTi, Tenacity, etc.)		Repeter	Bolt	<a href="https://defiancemachine.com">https://defiancemachine.com</a>	Nej	Nej	Ja	09-08-2020	
<b>Stiller Actions</b> lås/låsestol - Remington 700 footprint (Predator versioner, Wraith, Sport, Mk13, 2500XR, Tac versioner (30, 300, 338, 408, etc.)		Repeter	Bolt	<a href="https://stilleractions.com">https://stilleractions.com</a>	Nej	Nej	Ja	09-08-2020	